

## **GARANTIA DE QUALIDADE**

As Telhas Onduladas e Peças Complementares de Fibrocimento, comercializadas por esta empresa com a marca IMBRATERM, são fabricadas em conformidade com os requisitos da Norma brasileira ABNT NBR 15210 — Telhas onduladas e peças complementares de fibrocimento. Cobertas por um acabamento superficial na cor branca, utilizam como insumos uma mistura de cimento Portland, agregados cimentícios e fibras sintéticas e vegetais.

A IMBRALIT concede GARANTIA DE QUALIDADE de DEZ ANOS para as TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO IMBRATERM, a partir da data de fabricação, para qualquer desconformidade em relação aos requisitos da Norma brasileira acima citada, verificada durante ou após a inspeção de recepção, ressalvando que a referida garantia não se estende a produtos já instalados em coberturas e fechamentos laterais cujo projeto ou procedimentos de instalação não estejam em conformidade com os requisitos da Norma brasileira ABNT NBR 7196 — Telhas de fibrocimento — Execução de coberturas e fechamentos laterais — Procedimento (requisitos de projeto e procedimentos de instalação de coberturas e fechamentos laterais com telhas onduladas e estruturais de fibrocimento) e com as instruções do Catálogo Técnico Imbralit e do Guia Rápido de Instalação, disponíveis para download no sítio eletrônico www.imbralit.com.br.

Em eventuais operações de limpeza, as telhas onduladas **IMBRATERM** devem ser lavadas apenas com sabão neutro e escovas com cerdas plásticas macias, não devendo sob hipótese alguma ser lavadas com jato d'água de alta pressão.

Atenciosamente,

Thaís dos Santos de Souza

Engenheira Civil

CREA-SC 132371-0

SAC – Serviço de Assistência ao Consumidor